

# Meine Düngerprobe

Spreader Application Center

NPK - Mischdünger

ROWL Feldfit







Stoffversuchs-ID: 583027172




Stoff-ID: 400452

Erstellt am: 30.01.2026



### NPK - Mischdünger

∅	3.95 mm	144 °	 0.94 kg/l	 5.4 kg/min
	89.9 N	 0 %	 16.0	



Was Sie wissen sollten: Auch wenn das Ergebnis der untersuchten Düngeprobe eine eindeutige Aussage über die Einstellwerte des Düngerstreuers zulässt, ist es nicht möglich, dass AMAZONE eine Garantie bezüglich der tatsächlichen Querverteilung auf dem Feld übernimmt. Neben den Stoffeigenschaften des Düngers hängt die tatsächliche Querverteilung von weiteren Faktoren ab, wie z.B. Lagerung des Düngers zwischen der Probenentnahme und der Streuarbeit, Einstellung und Wartungszustand des Streuers oder Fahrverhalten des Schlepperfahrers. Wir empfehlen daher die Überprüfung der Einstellempfehlungen, z.B. mit EasyCheck oder dem Mobilten Prüfstand.

## Inhaltsverzeichnis

<b>1</b>	<b>ZAM</b>	<b>1</b>
1.1	<a href="#">ZAM OS Limiter e/m Schieber</a>	1
1.2	<a href="#">ZAM OS TS e/m Schieber</a>	4
1.3	<a href="#">ZAM OM TS e/m Schieber</a>	8
1.4	<a href="#">ZAM OM Limiter e/m Schieber</a>	12
1.5	<a href="#">ZAM OM Hydro</a>	15
1.6	<a href="#">ZAM OS Hydro</a>	16
<b>2</b>	<b>ZAMU</b>	<b>17</b>
2.1	<a href="#">ZAM Ultra OM Hydro e/m</a>	17
2.2	<a href="#">ZAM Ultra OM Limiter e/m</a>	20
<b>3</b>	<b>ZATS</b>	<b>23</b>
3.1	<a href="#">ZATS TS 10, TS 20, TS 30</a>	23
3.2	<a href="#">ZATS TS 1, TS 2, TS 3</a>	24
<b>4</b>	<b>ZATS01</b>	<b>25</b>
4.1	<a href="#">ZA-TS 01 Ultra</a>	25
<b>5</b>	<b>ZAV</b>	<b>26</b>
5.1	<a href="#">ZAV Limiter e/m Schieber</a>	26
5.2	<a href="#">ZAV Hydro</a>	29

<b>6</b>	<b>ZAX</b>	<b>30</b>
6.1	<a href="#">ZAX Limiter</a>	30
6.2	<a href="#">ZAX TQ</a>	32
<b>7</b>	<b>ZGBD</b>	<b>34</b>
7.1	<a href="#">ZGB Drive OM TS</a>	34
7.2	<a href="#">ZGB Drive OM Limiter</a>	40
7.3	<a href="#">ZGB Drive OS TS</a>	45
7.4	<a href="#">ZGB Drive OS Limiter</a>	51
<b>8</b>	<b>ZGBU</b>	<b>56</b>
8.1	<a href="#">ZGB Ultra OM Hydro</a>	56
<b>9</b>	<b>ZGTS</b>	<b>57</b>
9.1	<a href="#">ZGTS TS 10,TS 20,TS 30</a>	57
9.2	<a href="#">ZGTS TS 1,TS 2,TS 3</a>	58
<b>10</b>	<b>ZGTX</b>	<b>59</b>
10.1	<a href="#">ZGTX</a>	59



( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.90 3.95 mm 0.94 kg/l**



ZAM	Icon 1		Icon 2		Icon 3		Icon 4		Icon 5		Icon 6		Icon 7	
	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2
OS 10-12	10	75 / 85	600	A12	A15	25	2	2	A15	30	5			
	12	75 / 85	600	A10	A13	25	2	1	A13	30	5			
OS 10-18	10	70 / 87	600	A12	A15	25	2	2	A15	30	5			
	12	70 / 87	600	A10	A13	25	2	1	A13	30	5			
	15	72 / 89	720	B8	B12	27	3		B15	32	6			
	16	72 / 89	720	B7	B10	27	3		B14	32	6			
OS 20-28	18	68 / 82	720	B6	B12	30	4		B15	35	7			
	20	68 / 82	720	B6	B12	30	4		B15	35	7			
	21	68 / 82	720	B4	B11	30	4		B14	35	7			
	24	71 / 82	720	B2	B10	35	5		B12	40	8			
OS 30-36	27	67 / 80	720	B0	B8	37	6		B11	42	9			
	28	67 / 80	720	B0	B8	37	6		B11	42	9			
	30	67 / 83	720	B0	B8	37	6		B11	42	9			
	32	67 / 86	720	B0	B7	37	6		B10	42	9			
	33	67 / 86	720	B0	B6	37	6		B9	42	9			
	3 36	70 / 87	870	B0	B5	37	6		B8	42	9			

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.90**







**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



ZAM	  			 								
												
OS 10-12	<sup>1</sup> 10	75 / 85	600	TS 5-9 D 50   C 51	2 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	2 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	<sup>1</sup> 12	75 / 85	600	TS 5-9 E 50   C 52	2 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	2 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
OS 10-18	<sup>1</sup> 10	70 / 87	600	TS 5-9 D 50   C 51	2 TS 5-9 D 45   B 47	25		2	2 TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	<sup>1</sup> 12	70 / 87	600	TS 5-9 E 50   C 52	2 TS 5-9 E 45   C 48	25		2	2 TS 5-9 D 45   B 48	30		5
	15	72 / 89	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	16	72 / 89	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
OS 20-28	18	68 / 82	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
	20	68 / 82	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30		4	TS 10-14 A 48   A 44	35		7
	21	68 / 82	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30		4	TS 10-14 A 49   A 44	35		7
	24	71 / 82	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.90**















**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



ZAM								
								
OS 30-36	27	67 / 80	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
	28	67 / 80	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35   5	TS 10-14 E 53   E 43	40   8
	30	67 / 83	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37   6	TS 15-18 D 42   A 51	42   9
	32	67 / 86	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37   6	TS 15-18 E 42   B 52	42   9
	33	67 / 86	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37   6	TS 15-18 G 42   D 53	42   9
	<sup>3</sup> 36	70 / 87	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37   6	TS 15-18 G 42   D 53	42   9

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10,0	12,0	14,0																						
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )
















# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.90    3.95 mm    0.94 kg/l**



ZAM	  											
												
OM 10-12	<sup>1</sup> 10	25 / 45	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25		2	<sup>2</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	<sup>1</sup> 12	25 / 45	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>2</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25		2	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30		5
OM 10-16	<sup>1</sup> 10	20 / 47	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25		2	<sup>2</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30		5
	<sup>1</sup> 12	20 / 47	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>2</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25		2	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30		5
	15	22 / 49	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
	16	22 / 49	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27		3	TS 5-9 D 42   B 49	32		6
OM 18-24	18	18 / 42	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27		3	TS 5-9 E 46   C 50	32		6
	20	18 / 42	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30		4	TS 10-14 A 48   A 44	35		7
	21	18 / 42	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30		4	TS 10-14 A 49   A 44	35		7
	24	21 / 42	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35		5	TS 10-14 B 52   B 46	40		8

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min






( 583027172 )













# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



  
**0.90    3.95 mm    0.94 kg/l**



ZAM												
OM 24-36	24	15 / 38	720	TS 15-18 E 52   D 40	C 52   C 46	TS 10-14	35	5	TS 10-14 B 52   B 46	40	8	
	27	17 / 40	720	TS 15-18 H 55   E 41	F 53   F 43	TS 10-14	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8	
	28	17 / 40	720	TS 15-18 H 55   E 41	F 53   F 43	TS 10-14	35	5	TS 10-14 E 53   E 43	40	8	
	30	17 / 43	720	TS 4 A 44   B 28	E 42   B 51	TS 15-18	37	6	TS 15-18 D 42   A 51	42	9	
	32	17 / 46	720	TS 4 A 53   C 23	F 42   C 52	TS 15-18	37	6	TS 15-18 E 42   B 52	42	9	
	33	17 / 46	720	TS 4 A 57   D 21	H 42   E 53	TS 15-18	37	6	TS 15-18 G 42   D 53	42	9	
	<sup>3</sup> 36	20 / 47	870	TS 4 A 57   D 21	H 42   E 53	TS 15-18	37	6	TS 15-18 G 42   D 53	42	9	

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10,0	12,0	14,0																						
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )













## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.90 3.95 mm 0.94 kg/l**



ZAM																		
																		
OM 10-12	1	10	25 / 45	600	A12	A15	25	2	2	A15	30	5						
	1	12	25 / 45	600	A10	A13	25	2	1	A13	30	5						
OM 10-16	1	10	20 / 47	600	A12	A15	25	2	2	A15	30	5						
	1	12	20 / 47	600	A10	A13	25	2	1	A13	30	5						
		15	22 / 49	720	A8	A12	27	3		A15	32	6						
		16	22 / 49	720	A7	A10	27	3		A14	32	6						
OM 18-24		18	18 / 42	720	A8	A13	27	3		A15	32	6						
		20	18 / 42	720	A6	A12	30	4		A14	35	7						
		21	18 / 42	720	A4	A11	30	4		A14	35	7						
		24	21 / 42	720	B2	B10	35	5		B12	40	8						
OM 24-36		24	15 / 38	720	B2	B11	35	5		B12	40	8						
		27	17 / 40	720	B1	B10	35	5		B12	40	8						
		28	17 / 40	720	B0	B9	35	5		B12	40	8						
		30	17 / 43	720	B0	B8	37	6		B11	42	9						
		32	17 / 46	720	B0	B7	37	6		B10	42	9						
		33	17 / 46	720	B0	B6	37	6		B9	42	9						
	3	36	20 / 47	870	B0	B5	37	6		B8	42	9						

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13,5	17	19	20,5	22	23,5	24,5	25,5	26,5	27,5	28,5	29	30	31	31,5	32,5	33	33,5	34,5	36	37	39,5	42	44,5	46,5
	12,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	14,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	27,5	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	38,5	39,5	41	43	46	49,5	52,5	56
12	10,0	15	18	20,5	22	23,5	25	26	27,5	28,5	29,5	30,5	31,5	32	33	34	34,5	35,5	36,5	37	38,5	40	43	45,5	48,5	51
	12,0	16,5	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30,5	31,5	32,5	33,5	34,5	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	42	43,5	46,5	50	53,5	57
	14,0	17,5	20,5	23	25	26,5	28	29,5	31	32	33,5	34,5	35,5	37	38	39	40	41	42	43	45	46,5	50,5	54,5	59	64,5
15	10,0	17	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42,5	44,5	47,5	51	54,5	58,5
	12,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	14,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
16	10,0	17,5	20,5	22,5	24,5	26	27,5	29	30,5	31,5	32,5	34	35	36	37	38	39	40	41	42	44	45,5	49,5	53	57	61,5
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	34	35	36,5	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45,5	48	50	54,5	59,5	66,5	-
	14,0	20	23	25,5	27,5	29,5	31,5	33	34,5	36	37,5	39	40	41,5	43	44	45,5	46,5	48	49,5	52	54,5	60,5	70	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27,5	29	30,5	31,5	33	34,5	35,5	36,5	38	39	40	41	42	43	44,5	46,5	48,5	52,5	57	62	71
	12,0	19,5	22,5	25	27,5	29	31	32,5	34	35,5	37	38,5	39,5	41	42	43,5	44,5	46	47	48,5	51	53,5	59	66,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28,5	30	31,5	33	34,5	36	37	38,5	39,5	41	42	43	44,5	45,5	46,5	49	51	56	61,5	71	-
	12,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
21	10,0	19,5	22,5	25	27	29	30,5	32	33,5	35	36,5	38	39	40,5	41,5	43	44	45,5	46,5	47,5	50	52,5	58	64,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	29	31	33	34,5	36	38	39,5	41	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	52,5	55,5	59	68	-	-	-
	14,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	38,5	40,5	42	44	45,5	47	49	50,5	52,5	54	56	58	62	68	-	-	-	-
24	10,0	20,5	23,5	26	28,5	30,5	32	34	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44,5	45,5	47	48,5	50	51	54	57	64,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45	46,5	48,5	50	51,5	53,5	55	57	61	66,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37,5	39	40,5	42	43,5	45,5	47	48,5	50	51,5	53	54,5	58	62	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38,5	40,5	42	44	46	48	49,5	51,5	53,5	55,5	57,5	59,5	62	69,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	33,5	36	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65	70,5	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	38	39,5	41	43	44,5	46	47,5	49,5	51	52,5	54	56	60	64,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	37	39	41	43	45	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	56,5	59	61,5	64,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24,5	28	31,5	34	37	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55,5	58	60,5	64	68	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28,5	31	33	35	37	39	41	42,5	44,5	46	47,5	49,5	51	53	54,5	56,5	58,5	63	71	-	-	-	-
	12,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29	32	35	38	40,5	43	45,5	47,5	50	52,5	55	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	34	36,5	39	41	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	59,5	62,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49,5	52	54,5	57,5	60,5	64,5	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48	50	52	54	56	58	60,5	63	-	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	42	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	23,5	27,5	30,5	33	35,5	38	40	42	44,5	46,5	48,5	50,5	52,5	54,5	57	59,5	62	65,5	71	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38,5	41	43,5	46	48,5	51	53,5	56	59	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	38	41	44	46,5	49,5	52,5	55,5	59	63	68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )







# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**

**0.90**

**3.95 mm**

**0.94 kg/l**


ZAM												
	1	2			1	2	3	4	3	4		
OM 10-12	10	25 / 45	600	400	2	250	2	25	3	200	3	30
	12	25 / 45	600	400	2	300	2	25	3	250	3	30
OM 10-16	10	20 / 47	600	300	2	250	2	25	3	180	3	30
	12	20 / 47	600	350	2	250	2	25	3	200	3	30
	15	22 / 49	720	400	300	27	250	32				
	16	22 / 49	720	450	350	27	275	32				
OM 18-24	18	18 / 42	720	400	300	27	250	32				
	20	18 / 42	720	500	350	30	275	35				
	21	18 / 42	720	500	350	30	300	35				
	24	21 / 42	720	500	400	35	350	40				
OM 24-36	24	15 / 38	720	400	300	35	275	40				
	27	17 / 40	720	500	350	35	300	40				
	28	17 / 40	720	500	350	35	300	40				
	30	17 / 43	720	550	400	37	350	42				
	32	17 / 46	720	600	450	37	375	42				
	33	17 / 46	720	630	480	37	400	42				
	4	36	20 / 47	870	650	500	37	450	42			

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
4. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**




**0.90**



**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



ZAM	Icon 1		Icon 2		Icon 3		Icon 4		Icon 5				
	1	m	Icon 1	Icon 2	Icon 3	Icon 4	Icon 5	Icon 6	Icon 7				
OS 10-12	1	10	75 / 85	600	400	2	250	2	25	3	200	3	30
	1	12	75 / 85	600	400	2	300	2	25	3	250	3	30
OS 10-18	1	10	70 / 87	600	300	2	250	2	25	3	180	3	30
	1	12	70 / 87	600	350	2	250	2	25	3	200	3	30
		15	72 / 89	720	400		300		27		250		32
		16	72 / 89	720	450		350		27		275		32
OS 20-28		18	68 / 82	720	500		350		30		275		35
		20	68 / 82	720	500		350		30		275		35
		21	68 / 82	720	500		350		30		300		35
		24	71 / 82	720	500		400		35		350		40
OS 30-36		27	67 / 80	720	550		400		37		350		42
		28	67 / 80	720	550		400		37		350		42
		30	67 / 83	720	550		400		37		350		42
		32	67 / 86	720	600		450		37		375		42
		33	67 / 86	720	650		500		37		450		42
	4	36	70 / 87	870	650		500		37		450		42

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
4. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**




**0.91**


















**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



ZAMU										
										
OM 15-24	15	16 / 40	720	300	250	25	2	180	30	5
	16	16 / 40	720	320	270	25	2	190	30	5
	18	16 / 41	720	370	300	25	2	200	30	5
	20	17 / 42	720	410	330	30	4	225	35	7
	21	17 / 42	720	430	350	30	4	240	35	7
	24	18 / 42	720	500	400	35	5	300	40	8
	27	21 / 42	720	600	480	35	5	350	40	8
	28	21 / 42	720	630	500	35	5	370	40	8
OM 24-48	24	17 / 45	720	300	250	35	5	225	40	8
	27	17 / 45	720	350	300	35	5	240	40	8
	28	17 / 45	720	350	300	35	5	250	40	8
	30	19 / 45	720	400	350	37	6	280	42	9
	32	19 / 45	720	450	400	37	6	300	42	9
	33	19 / 45	720	480	415	37	6	320	42	9
	36	20 / 46	720	500	450	37	6	350	42	9
	39	21 / 47	720	520	480	-	-	375	-	-
	40	21 / 48	720	550	500	40	8	390	45	11

1. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
	12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	14,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	55	58,5	67	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	55	58,5	67	-	-	-
	14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	65	69	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	58	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		36	39	40	42	45																				
36	10,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	65	69	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	54,5	58	62	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59,5	63,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50,5	53,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51	54,5	58	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33,5	37,5	41,5	45	48,5	52	56	60,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )



















## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.91    3.95 mm    0.94 kg/l**



ZAMU												
												
OM 15-24	15	16 / 40	720	1,2 8	1,3 12	25	2	1,4 4	30	5		
	16	16 / 40	720	1,2 6	1,3 11	25	2	1,5 4	30	5		
	18	16 / 41	720	1,2 4	1,6 10	25	2	1,7 4	30	5		
	20	17 / 42	720	1 4	1,2 11	30	4	1,8 6	35	7		
	21	17 / 42	720	1 3	1,9 12	30	4	1,10 6	35	7		
	24	18 / 42	720	1 1	1,11 13	35	5	1,3 6	40	8		
	27	21 / 42	720	1 1	1 9	35	5	1,6 6	40	8		
	28	21 / 42	720	1 0	1 8	35	5	1,12 6	40	8		
OM 24-48	24	17 / 45	720	13 7	1 11	35	5	1,12 12	40	8		
	27	17 / 45	720	13 5	1 9	35	5	1,12 11	40	8		
	28	17 / 45	720	13 4	1 8	35	5	1,12 10	40	8		
	30	19 / 45	720	13 1	13 15	37	6	1,2 10	42	9		
	32	19 / 45	720	13 0	13 13	37	6	1,2 9	42	9		
	33	19 / 45	720	13 0	13,14 11	37	6	1,2 8	42	9		
	36	20 / 46	720	13 0	13 8	37	6	2,13 12	42	9		
	39	21 / 47	720	13,15 0	13,15 8			13,16 13				
	40	21 / 48	720	13,15 0	13,15 8	40	8	9,13 13	45	11		

1. Limiter Rausgeschwenkt
2. Streuscheibendrehzahl 530 1/min
3. Streuscheibendrehzahl 400 1/min
4. Streuscheibendrehzahl 225 1/min
5. Streuscheibendrehzahl 250 1/min
6. Streuscheibendrehzahl 470 1/min
7. Streuscheibendrehzahl 300 1/min
8. Streuscheibendrehzahl 350 1/min
9. Streuscheibendrehzahl 600 1/min
10. Streuscheibendrehzahl 375 1/min
11. Streuscheibendrehzahl 670 1/min
12. Streuscheibendrehzahl 500 1/min
13. Limiter Reingeschwenkt
14. Limiter Zusatzschirm demontieren
15. Limiter Zusatzschirm demontieren
16. Streuscheibendrehzahl 580 1/min
17. Streuscheibendrehzahl 535 1/min
18. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
15	10,0	17	19,5	22	24	25,5	27	28	29,5	30,5	32	33	34	35	36	37	38	39	39,5	40,5	42,5	44	47,5	51	54,5	58
	12,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	14,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
16	10,0	17	20	22,5	24,5	26	27,5	29	30	31,5	32,5	33,5	35	36	37	38	39	40	41	41,5	43,5	45,5	49	52,5	56,5	61
	12,0	18,5	21,5	24	26	28	29,5	31	32,5	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44,5	45,5	47,5	49,5	54	59	65,5	-
	14,0	19,5	23	25,5	27,5	29,5	31	33	34,5	36	37,5	38,5	40	41,5	42,5	44	45	46,5	47,5	49	51,5	54	60	68,5	-	-
18	10,0	18	21	23,5	25,5	27	28,5	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	39	40	41	42	43	44	46	48	52	56,5	61,5	69
	12,0	19,5	22,5	25	27	29	31	32,5	34	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44,5	45,5	47	48	50,5	53	58,5	65,5	-	-
	14,0	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	55	58,5	67	-	-	-
20	10,0	19	22	24,5	26,5	28	30	31,5	33	34,5	35,5	37	38	39,5	40,5	41,5	43	44	45	46,5	48,5	51	55,5	61	69	-
	12,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	14,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
21	10,0	19	22,5	25	27	28,5	30,5	32	33,5	35	36,5	37,5	39	40	41,5	42,5	44	45	46	47,5	50	52	57,5	63,5	-	-
	12,0	20,5	24	26,5	28,5	31	32,5	34,5	36	37,5	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	52	55	58,5	67	-	-	-
	14,0	22	25	28	30,5	32,5	34,5	36,5	38,5	40	42	43,5	45,5	47	48,5	50,5	52	53,5	55,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-
24	10,0	20	23,5	26	28	30	32	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	42,5	44	45,5	46,5	48	49,5	51	53,5	56,5	63,5	-	-	-
	12,0	21,5	25	28	30	32,5	34,5	36,5	38	40	41,5	43	45	46,5	48	49,5	51,5	53	55	56,5	60,5	65,5	-	-	-	-
	14,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
27	10,0	21	24,5	27	29,5	31,5	33,5	35,5	37	39	40,5	42	43,5	45	46,5	48	49,5	51	53	54,5	58	61,5	-	-	-	-
	12,0	22,5	26	29	31,5	34	36	38	40	42	44	45,5	47,5	49,5	51	53	55	57	59	61,5	68	-	-	-	-	-
	14,0	24	27,5	31	33,5	36	38,5	40,5	43	45	47	49,5	51,5	53,5	56	58,5	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-
28	10,0	21,5	25	27,5	30	32	34	36	37,5	39,5	41	42,5	44,5	46	47,5	49	50,5	52	54	55,5	59,5	63,5	-	-	-	-
	12,0	23	26,5	29,5	32	34,5	36,5	38,5	40,5	42,5	44,5	46,5	48,5	50,5	52	54	56,5	58,5	61	63,5	-	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	46	48	50,5	52,5	55	57,5	60	63	67	-	-	-	-	-	-	-	-
30	10,0	22	25,5	28	30,5	33	35	37	39	40,5	42,5	44	45,5	47,5	49	51	52,5	54,5	56	58	62,5	69	-	-	-	-
	12,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	65	69	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	10,0	22,5	26	29	31,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	45,5	47	49	51	52,5	54,5	56,5	58,5	61	67	-	-	-	-	-
	12,0	24	28	31	33,5	36,5	38,5	41	43	45,5	47,5	49,5	52	54	56,5	59	62	65,5	71,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	29,5	33	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	54	57	60	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33	10,0	22,5	26,5	29	32	34	36,5	38,5	40,5	42,5	44	46	48	50	51,5	53,5	55,5	58	60	62,5	70,5	-	-	-	-	-
	12,0	24,5	28	31,5	34	36,5	39	41,5	44	46	48,5	50,5	53	55	58	60,5	63,5	68	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	25,5	30	33	36,5	39	42	44,5	47	50	52,5	55	58	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
36	10,0	23,5	27	30	33	35,5	37,5	40	42	44	46	48	50	52	54,5	56,5	59	61,5	65	69	-	-	-	-	-	-
	12,0	25	29	32,5	35,5	38	40,5	43	45,5	48	50,5	53	55,5	58,5	61,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
39	10,0	24	28	31	34	36,5	39	41,5	43,5	45,5	48	50	52,5	54,5	57	60	63	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	36,5	39,5	42	45	47,5	50	53	55,5	58,5	62	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	31,5	35,5	39	42	45,5	48,5	51,5	54,5	58	62	67,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	10,0	24,5	28	31,5	34,5	37	39,5	41,5	44	46,5	48,5	51	53	55,5	58	61	64,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26	30	33,5	37	40	42,5	45,5	48	51	53,5	56,5	60	63,5	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	27,5	32	36	39,5	42,5	46	49	52	55,5	59,5	63,5	71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42	10,0	25	28,5	32	35	37,5	40	42,5	45	47,5	50	52	54,5	57,5	60,5	63,5	68,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	26,5	31	34,5	37,5	40,5	43,5	46,5	49,5	52	55	58,5	62	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28	32,5	36,5	40	43,5	47	50,5	53,5	57,5	61,5	67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	10,0	25,5	29,5	33	36	39	41,5	44	46,5	49	51,5	54,5	57	60,5	64	69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	12,0	27	31,5	35,5	39	42	45	48	51	54,5	58	61,5	66,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	28,5	33,5	37,5	41,5	45	48,5	52	56	60,5	65,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )














# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**




  
**1.01    3.95 mm    0.94 kg/l    16.0**



ZATS															
TS 10	15	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170
	16	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170
	18	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210
	20	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200
	21	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220
TS 20	18	20	600	B	2	720	2	30	600	2	40	500	23	-4	170
	20	20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	23	-2	170
	21	22	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190
	24	28	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250
	27	29	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	28	31	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	220
	30	32	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210
	32	35	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	0	250
	33	36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	260
TS 30	24	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200
	28	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210
	30	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240
	32	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220
	33	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220
	39	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260
	40	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270





( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**1.01**




**3.95 mm**





















**0.94 kg/l**



**16.0**



ZATS															
															
TS 1	<b>15</b>	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170
	<b>16</b>	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170
	<b>18</b>	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210
	<b>20</b>	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200
	<b>21</b>	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220
	<b>24</b>	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220
TS 2	<b>21</b>	8	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170
	<b>24</b>	11	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	200
	<b>27</b>	16	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	25	2	260
	<b>28</b>	15	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	28	0	210
	<b>30</b>	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-1	210
TS 3	<b>24</b>	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	<b>27</b>	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200
	<b>28</b>	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210
	<b>30</b>	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240
	<b>32</b>	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220
	<b>33</b>	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	<b>36</b>	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220
	<b>39</b>	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260
	<b>40</b>	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270






( 583027172 )











# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**1.01    3.95 mm    0.94 kg/l    16.0**



ZATS01															
	15	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170
TS 10	16	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170
	18	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210
	20	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200
	21	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220
	TS 20	18	20	600	B	2	720	2	30	600	2	40	500	23	-4
20		20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	23	-2	170
21		22	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190
24		28	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250
27		29	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
28		31	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	220
30		32	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210
32		35	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	0	250
33		36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	260
36		41	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	310
TS 30	24	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200
	28	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210
	30	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240
	32	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220
	33	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220
	39	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260
	40	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270






( 583027172 )



















# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.98    3.95 mm    0.94 kg/l**



ZAV														
														
V-Set 1	10	13 / 45	720	B	70	100	25	3	100	60	8	500	11	-1
	12	13 / 45	720	B	70	100	25	4	100	60	8	500	18	-4
	15	14 / 45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-4
	16	14 / 45	720	C	70	100	25	4	100	60	9	500	19	-3
	18	14 / 45	720	D	70	100	25	5	100	60	9	500	18	-1
	20	15 / 45	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	21	-1
	21	15 / 46	720	E	70	100	25	5	100	60	10	500	20	0
V-Set 2	18	13 / 41	720	C	60	90	25	5	90	60	9	500	21	-3
	20	13 / 42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-3
	21	13 / 42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	22	-2
	24	15 / 42	720	D	60	90	25	5	90	60	10	500	23	0
	27	16 / 43	720	E	60	90	25	5	90	60	11	500	26	0
	28	17 / 44	720	E	60	90	25	5	90	60	12	500	26	0
V-Set 3	24	8 / 42	720	E	50	80	25	5	80	60	11	500	27	-3
	27	9 / 43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	-1
	28	9 / 43	720	E	50	80	25	5	80	60	12	500	27	0
	30	10 / 45	720	F	50	80	25	5	80	60	13	500	29	0
	1 32	11 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	29	0
	1 33	11 / 45	900	F	50	80	25	5	80	60	13	680	30	1
	1 36	11 / 46	900	G	50	80	25	5	80	60	14	680	30	3

1. Streuscheibendrehzahl 900 1/min



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	10,0	13	15	16,5	18,5	20	21,5	23	24	25	26	27	28	28,5	29,5	30	31	32	32,5	33,5	35	36,5	38,5	41	43	45
	12,0	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	35	35,5	36,5	38	39	42	44	46	47,5
	14,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	24,5	26	27,5	28,5	29,5	31	32	33	34	35,5	36	37	38	38,5	40,5	42	44,5	46,5	48,5	50
12	10,0	14	16	18	20	21,5	23,5	24,5	26	27	28	29	30	31	32	33	33,5	35	35,5	36,5	38	39	42	44	46	47,5
	12,0	14,5	17	19,5	21,5	23,5	25	26,5	28	29	30	31	32,5	33,5	35	35,5	36,5	37,5	38,5	39	41	42,5	45	47	48,5	50,5
	14,0	15,5	18,5	21	23,5	25	27	28	29,5	31	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43,5	45	47	49,5	51,5	53,5
15	10,0	15	17,5	20	22	24	25,5	27	28,5	29,5	30,5	32	33	34	35,5	36,5	37,5	38	39	40	41,5	43	45,5	47,5	49,5	51
	12,0	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
	14,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	44,5	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58
16	10,0	15	18	20,5	23	24,5	26	27,5	29	30	31,5	33	34	35,5	36,5	37,5	38,5	39	40	41	42,5	44	46,5	48,5	50,5	52,5
	12,0	16,5	19,5	22,5	24,5	26,5	28	29,5	31	33	34,5	35,5	37	38	39	40,5	41,5	42,5	43,5	44	45,5	47	49,5	51,5	54	56
	14,0	17,5	21	24	26	28	30	31,5	33,5	35,5	36,5	38	39,5	40,5	42	43	44	45	46	46,5	48	49,5	52	54,5	57,5	59,5
18	10,0	16	19	21,5	24	26	27,5	29	30,5	32	33,5	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44,5	46	48,5	50,5	52,5	55
	12,0	17	20,5	23,5	26	28	29,5	31	33	35	36	37,5	39	40	41	42,5	43,5	44,5	45	46	47,5	48,5	51,5	54	56,5	59
	14,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	-
20	10,0	16,5	20	23	25	27	28,5	30	32	33,5	35	36,5	37,5	38,5	40	41	42	43	44	45	46,5	47,5	50	52,5	55	57
	12,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	-
	14,0	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5	-	-
21	10,0	17	20,5	23,5	25,5	27,5	29	31	32,5	34	36	37	38,5	39,5	40,5	42	43	44	44,5	45,5	47	48,5	51	53,5	56	58
	12,0	18,5	22	25	27,5	29,5	31,5	33,5	35,5	37	38,5	40	41,5	43	44	45	46	46,5	47,5	48,5	50	51,5	54,5	57,5	60	-
	14,0	20	24	27	29	31,5	34	36	38	39,5	41	43	44	45	46,5	47	48	49	50	51	52,5	54,5	58	-	-	-
24	10,0	18	21,5	24,5	27	29	31	33	35	36,5	38	39	40,5	42	43	44	45	46	46,5	47,5	49	50,5	53,5	56	59	-
	12,0	19,5	23,5	26,5	29	31	33,5	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45	46	47	48	48,5	49,5	50,5	52	54	57,5	-	-	-
	14,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
27	10,0	19	23	26	28,5	30,5	32,5	35	36,5	38	40	41	42,5	44	45	46	47	47,5	48,5	49,5	51	52,5	56	59	-	-
	12,0	20,5	24,5	28	30,5	33	35,5	37,5	39,5	41	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56,5	60	-	-	-
	14,0	22	26,5	29,5	32,5	35,5	38	40	42	44	45,5	46,5	48	49	50	51,5	52,5	53,5	55	56	58	60	-	-	-	-
28	10,0	19,5	23,5	26	28,5	31	33	35,5	37	38,5	40,5	42	43,5	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49	50	51,5	53,5	56,5	59,5	-	-
	12,0	21	25	28	31	33,5	36	38	40	42	43,5	45	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55,5	57,5	-	-	-	-
	14,0	22,5	27	30	33	36	38,5	40,5	43	44,5	46	47	48,5	49,5	51	52	53	54,5	55,5	56,5	59	-	-	-	-	-
30	10,0	20	24	27	29,5	32	34	36,5	38	40	41,5	43	44,5	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50	51	53	55	58	-	-	-
	12,0	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59	-	-	-	-
	14,0	23,5	27,5	31	34	37	39,5	42	44	45,5	47	48,5	49,5	51	52	53,5	54,5	56	57	58	-	-	-	-	-	-



Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
32	10,0	20,5	24,5	27,5	30	33	35,5	37,5	39	41	42,5	44	45,5	46,5	47,5	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	54,5	56	59,5	-	-	-
	12,0	22,5	26,5	29,5	33	35,5	38	40,5	42,5	44	45,5	47	48	49,5	50,5	51,5	52,5	54	55	56	58,5	-	-	-	-	-
	14,0	24	28	31,5	35,5	38	40,5	43	45	46,5	48	49,5	50,5	52	53,5	54,5	56	57,5	58,5	59,5	-	-	-	-	-	-
33	10,0	21	25	28	30,5	33,5	36	38	40	41,5	43,5	44,5	46	47	48	49	50	51	52	53	55	57	-	-	-	-
	12,0	22,5	27	30	33,5	36	38,5	41	43	44,5	46	47,5	48,5	50	51	52	53,5	54,5	56	57	59	-	-	-	-	-
	14,0	24	28,5	32	36	38,5	41	43,5	45,5	47	48,5	50	51	52,5	54	55,5	56,5	58	59	-	-	-	-	-	-	-
36	10,0	21,5	26	29	32	35	37	39	41	43	44,5	46	47	48,5	49,5	50,5	51,5	52,5	53,5	55	57	59	-	-	-	-
	12,0	23,5	28	31	35	37,5	40	42,5	44,5	46	47,5	48,5	50	51,5	52,5	54	55	56,5	57,5	59	-	-	-	-	-	-
	14,0	25	29,5	33,5	37	40	43	45	46,5	48,5	50	51,5	53	54,5	56	57,5	58,5	60	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )












# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.98    3.95 mm    0.94 kg/l**



ZAV								
								
V-Set 1	10	13 / 45	720	300	1 250    1 25	2 180    2 60	11	-1
	12	13 / 45	720	350	1 250    1 25	2 200    2 60	18	-4
	15	14 / 45	720	400	300    25	250    60	19	-4
	16	14 / 45	720	450	350    25	275    60	19	-3
	18	14 / 45	720	500	400    25	300    60	18	-1
	20	15 / 45	720	550	450    25	325    60	21	-1
	21	15 / 46	720	550	450    25	325    60	20	0
V-Set 2	18	13 / 41	720	400	300    25	250    60	21	-3
	20	13 / 42	720	500	350    25	275    60	22	-3
	21	13 / 42	720	500	350    25	275    60	22	-2
	24	15 / 42	720	500	400    25	300    60	23	0
	27	16 / 43	720	550	450    25	350    60	26	0
	28	17 / 44	720	550	450    25	350    60	26	0
V-Set 3	24	8 / 42	720	400	300    25	275    60	27	-3
	27	9 / 43	720	500	350    25	300    60	27	-1
	28	9 / 43	720	500	350    25	300    60	27	0
	30	10 / 45	720	550	400    25	350    60	29	0
	3 32	11 / 45	900	600	450    25	375    60	29	0
	3 33	11 / 45	900	600	475    25	400    60	30	1
	3 36	11 / 46	900	650	500    25	450    60	30	3

1. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 550 1/min reduzieren
2. Streuscheibendrehzahl auf der Feldseite auf 500 1/min reduzieren
3. Streuscheibendrehzahl 900 1/min






( 583027172 )










# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**3.95 mm 0.94 kg/l**



ZAX						
						
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 39	720	9	15	1 15
	12	8 / 40	720	7	13	15
	15	9 / 40	720	5	11	13
	16	9 / 40	720	3	10	12
	18	10 / 40	720	1	8	11

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min





Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10	12	15	16	18																				
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	21,5	24	26,5	29
	12,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	22	25	28	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20	21	21,5	23,5	25	28,5	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	22	25	28	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27	29,5	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20	21	22	23	24,5	26,5	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22,5	23,5	25	26,5	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10	11	12	12,5	13	14	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-




( 583027172 )















## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**3.95 mm 0.94 kg/l**



ZAX								
								
Omnia-Set X Perfect	10	8 / 39	720	Tele-Quick B50	1Tele-Quick B50	2	1Tele-Quick A49	3
	12	8 / 40	720	Tele-Quick D50	1Tele-Quick D50	2	1Tele-Quick B49	3
	15	9 / 40	720	Tele-Quick E50	2Tele-Quick E50	2	1Tele-Quick D50	3
	16	9 / 40	720	Tele-Quick E50	2Tele-Quick E50	2	1Tele-Quick D50	3
	18	10 / 40	720	Tele-Quick F50	3Tele-Quick F50	2	2Tele-Quick E50	3

1. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 670 1/min





Breite \ kg / ha		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
		10	12	15	16	18																				
10	10,0	8,5	9	10	10,5	11	11,5	12	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15	15,5	16	16,5	17	17,5	18,5	19,5	21,5	24	26,5	29
	12,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	22	25	28	-	-
	14,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13	14	14,5	15	16	16,5	17	18	18,5	19,5	20	21	21,5	23,5	25	28,5	-	-	-
12	10,0	9	9,5	10	11	11,5	12	12,5	13	13,5	14	14,5	15,5	16	16,5	17	17,5	18	19	19,5	20,5	22	25	28	-	-
	12,0	9	10	10,5	11,5	12	12,5	13,5	14	14,5	15,5	16	17	17,5	18	19	19,5	20,5	21,5	22	24	25,5	29,5	-	-	-
	14,0	9,5	10,5	11	12	12,5	13,5	14,5	15	16	16,5	17,5	18,5	19	20	21	22	23	24	25	27	29,5	-	-	-	-
15	10,0	9	10	11	11,5	12	13	13,5	14,5	15	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20	21	22	23	24,5	26,5	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22,5	23,5	25	26,5	27,5	29	-	-	-	-	-	-	-
16	10,0	9,5	10	11	12	12,5	13	14	14,5	15,5	16,5	17	18	18,5	19,5	20,5	21	22	23	24	26	28	-	-	-	-
	12,0	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24,5	25,5	27	28	-	-	-	-	-	-
	14,0	10	11	12	13	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	20	21	22,5	23,5	25	26,5	28	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-
18	10,0	9,5	10,5	11,5	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17,5	18	19	20	21	22	23	24	25,5	26,5	29	-	-	-	-	-
	12,0	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19,5	20,5	21,5	23	24	25,5	27	28,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-
	14,0	10,5	11,5	12,5	14	15	16,5	17,5	19	20	21,5	23	24,5	26	27,5	29,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-









( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**

**0.94    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGB								
OM 10-12	<sup>1</sup> 10	25 / 45	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>2</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	<sup>1</sup> 12	25 / 45	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>2</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
OM 10-16	<sup>1</sup> 10	20 / 47	600	TS 5-9 D 50   C 51	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 47	25	<sup>2</sup> TS 5-9 B 45   B 46	30
	<sup>1</sup> 12	20 / 47	600	TS 5-9 E 50   C 52	<sup>2</sup> TS 5-9 E 45   C 48	25	<sup>2</sup> TS 5-9 D 45   B 48	30
	15	22 / 49	720	TS 5-9 F 51   F 48	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
	16	22 / 49	720	TS 5-9 F 51   F 49	TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
OM 18-24	18	18 / 42	720	TS 10-14 D 52   C 49	TS 5-9 F 46   D 50	27	TS 5-9 E 46   C 50	32
	20	18 / 42	720	TS 10-14 E 52   D 48	TS 10-14 A 49   A 45	30	TS 10-14 A 48   A 44	35
	21	18 / 42	720	TS 10-14 E 53   D 48	TS 10-14 A 50   A 45	30	TS 10-14 A 49   A 44	35
	24	21 / 42	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



















( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**

**0.94    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGB								
								
OM 24-36	24	15 / 38	720	TS 15-18 E 52   D 40	TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40
	27	17 / 40	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43		35	
	28	17 / 40	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35		TS 10-14 E 53   E 43
	30	17 / 43	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51		37	TS 15-18 D 42   A 51
	32	17 / 46	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37		TS 15-18 E 42   B 52
	33	17 / 46	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53		37	TS 15-18 G 42   D 53
	<sup>3</sup> 36	20 / 47	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37		TS 15-18 G 42   D 53

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km/h 12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10,5	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17	19	20,5	24	27,5	31	34,5
12	km/h 12,0	-	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5
15	km/h 12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
16	km/h 12,0	-	-	5,5	7	8,5	9,5	11	12,5	14	15	16,5	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55
18	km/h 12,0	-	-	6	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	-
20	km/h 12,0	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17	19	20,5	22,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34,5	38	41,5	48	55	-	-
21	km/h 12,0	-	5,5	7	9	11	12,5	14,5	16,5	18	20	21,5	23,5	25,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	40	43,5	50,5	58	-	-
24	km/h 12,0	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25	27	29	31	33	35	37	39	41,5	45,5	49,5	58	-	-	-
27	km/h 12,0	-	7	9,5	11,5	14	16,5	18,5	21	23	25,5	28	30	32,5	35	37	39,5	42	44	46,5	51	56	-	-	-	-
28	km/h 12,0	5	7	9,5	12	14,5	17	19,5	21,5	24	26,5	29	31,5	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48	53	58	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
30	km / h 12,0	5	7,5	10,5	13	15,5	18	20,5	23	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
32	km / h 12,0	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	27,5	30,5	33	36	38,5	41,5	44	47	49,5	52,5	55	-	-	-	-	-	-
33	km / h 12,0	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	37	40	42,5	45,5	48,5	51	54	57	-	-	-	-	-	-
36	km / h 12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
15	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	26
16	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	27,5
18	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28	31
20	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27,5	31	34,5
21	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	25,5	29	32,5	36
24	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5	
27	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	23	25,5	28	32,5	37	42	46,5
28	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	26,5	29	33,5	38,5	43,5	48



Breite		kg / ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000		
30	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5
33	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	40	45,5	51	57		
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	62		





( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.94    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGB												
												
OM 10-12	1 10	25 / 45	600	A12	A15	-	2 A15	-				
	1 12	25 / 45	600	A10	A13	-	1 A13	-				
OM 10-16	1 10	20 / 47	600	A12	A15	-	2 A15	-				
	1 12	20 / 47	600	A10	A13	-	1 A13	-				
	15	22 / 49	720	A8	A12	-	A15	-				
	16	22 / 49	720	A7	A10	-	A14	-				
OM 18-24	18	18 / 42	720	A8	A13	-	A15	-				
	20	18 / 42	720	A6	A12	-	A14	-				
	21	18 / 42	720	A4	A11	-	A14	-				
	24	21 / 42	720	B2	B10	-	B12	-				
OM 24-36	24	15 / 38	720	B2	B11	-	B12	-				
	27	17 / 40	720	B1	B10	-	B12	-				
	28	17 / 40	720	B0	B9	-	B12	-				
	30	17 / 43	720	B0	B8	-	B11	-				
	32	17 / 46	720	B0	B7	-	B10	-				
	33	17 / 46	720	B0	B5	-	B8	-				
	3 36	20 / 47	870	B0	B5	-	B8	-				

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10,5	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17	19	20,5	24	27,5	31	34,5
12	km / h 12,0	-	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5
15	km / h 12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
16	km / h 12,0	-	-	5,5	7	8,5	9,5	11	12,5	14	15	16,5	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55
18	km / h 12,0	-	-	6	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	-
20	km / h 12,0	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17	19	20,5	22,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34,5	38	41,5	48	55	-	-
21	km / h 12,0	-	5,5	7	9	11	12,5	14,5	16,5	18	20	21,5	23,5	25,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	40	43,5	50,5	58	-	-
24	km / h 12,0	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25	27	29	31	33	35	37	39	41,5	45,5	49,5	58	-	-	-
27	km / h 12,0	-	7	9,5	11,5	14	16,5	18,5	21	23	25,5	28	30	32,5	35	37	39,5	42	44	46,5	51	56	-	-	-	-
28	km / h 12,0	5	7	9,5	12	14,5	17	19,5	21,5	24	26,5	29	31,5	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48	53	58	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
30	km / h 12,0	5	7,5	10,5	13	15,5	18	20,5	23	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
32	km / h 12,0	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	27,5	30,5	33	36	38,5	41,5	44	47	49,5	52,5	55	-	-	-	-	-	-
33	km / h 12,0	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	37	40	42,5	45,5	48,5	51	54	57	-	-	-	-	-	-
36	km / h 12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
15	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	26
16	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	27,5
18	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28	31
20	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27,5	31	34,5
21	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	25,5	29	32,5	36
24	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5	
27	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	23	25,5	28	32,5	37	42	46,5	
28	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	26,5	29	33,5	38,5	43,5	48	



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
30	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55	
33	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	40	45,5	51	57		
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	62		












( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.94 3.95 mm 0.94 kg/l**

ZGB									
OS 10-12	<sup>1</sup> 10	75 / 85	600	TS 5-9 D 50   C 51		2 TS 5-9 D 45   B 47	25	2 TS 5-9 B 45   B 46	30
	<sup>1</sup> 12	75 / 85	600	TS 5-9 E 50   C 52		2 TS 5-9 E 45   C 48	25	2 TS 5-9 D 45   B 48	30
OS 10-18	<sup>1</sup> 10	70 / 87	600	TS 5-9 D 50   C 51		2 TS 5-9 D 45   B 47	25	2 TS 5-9 B 45   B 46	30
	<sup>1</sup> 12	70 / 87	600	TS 5-9 E 50   C 52		2 TS 5-9 E 45   C 48	25	2 TS 5-9 D 45   B 48	30
	15	72 / 89	720	TS 5-9 F 51   F 48		TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
	16	72 / 89	720	TS 5-9 F 51   F 49		TS 5-9 E 42   C 49	27	TS 5-9 D 42   B 49	32
OS 20-28	18	68 / 82	720	TS 10-14 D 52   C 49		TS 5-9 F 46   D 50	27	TS 5-9 E 46   C 50	32
	20	68 / 82	720	TS 10-14 E 52   D 48		TS 10-14 A 49   A 45	30	TS 10-14 A 48   A 44	35
	21	68 / 82	720	TS 10-14 E 53   D 48		TS 10-14 A 50   A 45	30	TS 10-14 A 49   A 44	35
	24	71 / 82	720	TS 15-18 E 52   D 40		TS 10-14 C 52   C 46	35	TS 10-14 B 52   B 46	40

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min 2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min 3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min



















( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.94    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGB								
								
OS 30-36	27	67 / 80	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40
	28	67 / 80	720	TS 15-18 H 55   E 41	TS 10-14 F 53   F 43	35	TS 10-14 E 53   E 43	40
	30	67 / 83	720	TS 4 A 44   B 28	TS 15-18 E 42   B 51	37	TS 15-18 D 42   A 51	42
	32	67 / 86	720	TS 4 A 53   C 23	TS 15-18 F 42   C 52	37	TS 15-18 E 42   B 52	42
	33	67 / 86	720	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	TS 15-18 G 42   D 53	42
	<sup>3</sup> 36	70 / 87	870	TS 4 A 57   D 21	TS 15-18 H 42   E 53	37	TS 15-18 G 42   D 53	42

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10,5	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17	19	20,5	24	27,5	31	34,5
12	km / h 12,0	-	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5
15	km / h 12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
16	km / h 12,0	-	-	5,5	7	8,5	9,5	11	12,5	14	15	16,5	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55
18	km / h 12,0	-	-	6	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	-
20	km / h 12,0	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17	19	20,5	22,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34,5	38	41,5	48	55	-	-
21	km / h 12,0	-	5,5	7	9	11	12,5	14,5	16,5	18	20	21,5	23,5	25,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	40	43,5	50,5	58	-	-
24	km / h 12,0	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25	27	29	31	33	35	37	39	41,5	45,5	49,5	58	-	-	-
27	km / h 12,0	-	7	9,5	11,5	14	16,5	18,5	21	23	25,5	28	30	32,5	35	37	39,5	42	44	46,5	51	56	-	-	-	-
28	km / h 12,0	5	7	9,5	12	14,5	17	19,5	21,5	24	26,5	29	31,5	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48	53	58	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
30	km / h	12,0	5	7,5	10,5	13	15,5	18	20,5	23	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	27,5	30,5	33	36	38,5	41,5	44	47	49,5	52,5	55	-	-	-	-	-	-
32	km / h	12,0	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	37	40	42,5	45,5	48,5	51	54	57	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
33	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
36	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
10	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
12	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
15	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	26
16	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	27,5
18	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28	31	
20	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27,5	31	34,5	
21	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	25,5	29	32,5	36	
24	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5		
27	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	23	25,5	28	32,5	37	42	46,5		
28	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	26,5	29	33,5	38,5	43,5	48		



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
30	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55	
33	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	40	45,5	51	57		
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	62		















( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.94    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGB												
												
OS 10-12	1	10	75 / 85	600	A12	A15	-	2	A15	-		
	1	12	75 / 85	600	A10	A13	-	1	A13	-		
OS 10-18	1	10	70 / 87	600	A12	A15	-	2	A15	-		
	1	12	70 / 87	600	A10	A13	-	1	A13	-		
		15	72 / 89	720	B8	B12	-		B15	-		
		16	72 / 89	720	B7	B10	-		B14	-		
OS 20-28		18	68 / 82	720	B6	B12	-		B15	-		
		20	68 / 82	720	B6	B12	-		B15	-		
		21	68 / 82	720	B4	B11	-		B14	-		
		24	71 / 82	720	B2	B10	-		B12	-		
OS 30-36		27	67 / 80	720	B0	B8	-		B11	-		
		28	67 / 80	720	B0	B8	-		B11	-		
		30	67 / 83	720	B0	B8	-		B11	-		
		32	67 / 86	720	B0	B7	-		B10	-		
		33	67 / 86	720	B0	B5	-		B8	-		
	3	36	70 / 87	870	B0	B5	-		B8	-		

1. Streuscheibendrehzahl 600 1/min    2. Streuscheibendrehzahl 535 1/min    3. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	5	6	7	7,5	8,5	9,5	10,5	11	12	13	14	14,5	15,5	16,5	17	19	20,5	24	27,5	31	34,5
12	km / h 12,0	-	-	-	5	6	7	8,5	9,5	10,5	11,5	12,5	13,5	14,5	15,5	16,5	17,5	18,5	19,5	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5
15	km / h 12,0	-	-	5	6,5	7,5	9	10,5	11,5	13	14	15,5	17	18	19,5	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
16	km / h 12,0	-	-	5,5	7	8,5	9,5	11	12,5	14	15	16,5	18	19,5	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55
18	km / h 12,0	-	-	6	7,5	9,5	11	12,5	14	15,5	17	18,5	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	-
20	km / h 12,0	-	5	7	8,5	10,5	12	14	15,5	17	19	20,5	22,5	24	26	27,5	29,5	31	32,5	34,5	38	41,5	48	55	-	-
21	km / h 12,0	-	5,5	7	9	11	12,5	14,5	16,5	18	20	21,5	23,5	25,5	27	29	30,5	32,5	34,5	36	40	43,5	50,5	58	-	-
24	km / h 12,0	-	6	8,5	10,5	12,5	14,5	16,5	18,5	20,5	22,5	25	27	29	31	33	35	37	39	41,5	45,5	49,5	58	-	-	-
27	km / h 12,0	-	7	9,5	11,5	14	16,5	18,5	21	23	25,5	28	30	32,5	35	37	39,5	42	44	46,5	51	56	-	-	-	-
28	km / h 12,0	5	7	9,5	12	14,5	17	19,5	21,5	24	26,5	29	31,5	33,5	36	38,5	41	43,5	46	48	53	58	-	-	-	-



Breite		kg / ha																									
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000	
30	km / h	12,0	5	7,5	10,5	13	15,5	18	20,5	23	26	28,5	31	33,5	36	38,5	41,5	44	46,5	49	51,5	57	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	5,5	8,5	11	14	16,5	19,5	22	25	27,5	30,5	33	36	38,5	41,5	44	47	49,5	52,5	55	-	-	-	-	-	-
32	km / h	12,0	5,5	8,5	11,5	14	17	20	22,5	25,5	28,5	31	34	37	40	42,5	45,5	48,5	51	54	57	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
33	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
36	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-
	km / h	12,0	6	9,5	12,5	15,5	18,5	21,5	25	28	31	34	37	40,5	43,5	46,5	49,5	52,5	56	59	-	-	-	-	-	-	-



Breite		kg / ha																								
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000
10	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5
15	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	23	26
16	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	25	27,5
18	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,5	25	28	31
20	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	24	27,5	31	34,5
21	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	25,5	29	32,5	36
24	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22,5	25	29	33	37	41,5	
27	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21	22	23	25,5	28	32,5	37	42	46,5	
28	km / h 12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	21,5	23	24	26,5	29	33,5	38,5	43,5	48	



Breite		kg / ha																										
		50	75	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500	550	600	700	800	900	1.000		
30	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23	24,5	26	28,5	31	36	41,5	46,5	51,5
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,5	22	23,5	25	26	27,5	30,5	33	38,5	44	49,5	55		
33	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	22,5	24	25,5	27	28,5	31	34	40	45,5	51	57			
	km / h	12,0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	21,5	23	25	26,5	28	29,5	31	34	37	43,5	49,5	56	62			

















( 583027172 )

## NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**0.91    3.95 mm    0.94 kg/l**

ZGBU								
								
OM 15-24	15	16 / 39	720	300	250	25	180	30
	16	16 / 39	720	320	270	25	190	30
	18	16 / 40	720	370	300	25	200	30
	20	17 / 41	720	410	330	30	225	35
	21	17 / 41	720	430	350	30	240	35
	24	18 / 41	720	500	400	35	300	40
	27	21 / 41	720	600	480	35	350	40
	28	21 / 41	720	630	500	35	370	40
OM 24-48	24	17 / 44	720	300	250	35	225	40
	27	17 / 44	720	350	300	35	240	40
	28	17 / 44	720	350	300	35	250	40
	30	19 / 44	720	400	350	37	280	42
	32	19 / 44	720	450	400	37	300	42
	33	19 / 44	720	480	415	37	320	42
	36	20 / 45	720	500	450	37	350	42
	39	21 / 46	720	520	-	-	-	-
	40	21 / 47	720	550	500	40	375	45

1. Streuscheibendrehzahl 870 1/min





( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**1.01**


















**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



**16.0**

ZGTS															
TS 10	15	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170
	16	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170
	18	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210
	20	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200
	21	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220
TS 20	18	20	600	B	2	720	2	30	600	2	40	500	23	-4	170
	20	20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	23	-2	170
	21	22	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190
	24	28	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250
	27	29	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	28	31	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	220
	30	32	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210
	32	35	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	0	250
	33	36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	260
	36	41	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	310
TS 30	24	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200
	28	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210
	30	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240
	32	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220
	33	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220
	39	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260
	40	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270





( 583027172 )

# NPK - Mischdünger

**ROWL Feldfit**



**1.01**



















**3.95 mm**



**0.94 kg/l**



**16.0**

ZGTS																
TS 1	15	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170	
	16	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170	
	18	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210	
	20	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200	
	21	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220	
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220	
TS 2	21	8	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	25	-3	170	
	24	11	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	25	-1	200	
	27	16	600	D	X	500	1	24	600	1	34	500	25	2	260	
	28	15	720	B	3	800	3	24	720	3	34	600	28	0	210	
	30	17	800	B	3	900	3	24	800	3	34	720	30	-1	210	
TS 3	24	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170	
	27	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200	
	28	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210	
	30	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240	
	32	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220	
	33	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210	
	36	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220	
	39	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260	
	40	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270	















( 583027172 )

## NPK - Mischdünger















**ROWL Feldfit**



**0.94 3.95 mm 0.94 kg/l**

ZGTX															
TS 10	15	34	600	A	1	500	1	25	500	1	35	500	19	-4	170
	16	34	600	A	1	500	1	24	500	1	34	500	19	-3	170
	18	38	600	A	1	720	1	23	600	1	33	500	19	-1	210
	20	39	720	A	1	600	1	22	600	1	32	500	22	-2	200
	21	41	720	A	1	600	1	21	600	1	31	500	23	-1	220
	24	44	900	A	1	800	1	20	800	1	30	720	27	-2	220
TS 20	18	20	600	B	2	720	2	30	600	2	40	500	23	-4	170
	20	20	600	B	3	720	3	29	600	3	39	500	23	-2	170
	21	22	600	B	3	720	3	27	600	3	37	500	23	-2	190
	24	28	600	B	3	720	3	26	600	3	36	500	23	1	250
	27	29	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	200
	28	31	800	B	3	900	3	26	800	3	36	720	29	-1	220
	30	32	900	B	3	900	3	24	800	3	34	720	31	-1	210
	32	35	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	0	250
	33	36	900	D	X	720	1	24	800	1	34	720	31	1	260
	36	41	900	D	X	800	1	24	900	1	34	800	32	3	310
TS 30	24	6	600	C	2	720	2	25	600	2	35	500	29	-4	170
	27	9	600	C	3	720	3	23	600	3	33	500	29	-2	200
	28	11	600	C	3	720	3	22	600	3	32	500	29	-1	210
	30	14	600	C	3	720	3	21	600	3	31	500	29	1	240
	32	15	720	C	3	800	3	21	720	3	31	600	33	-1	220
	33	15	800	C	3	900	3	23	800	3	33	720	35	-2	210
	36	18	900	C	3	900	3	22	800	3	32	720	37	-1	220
	39	22	900	D	X	720	1	20	800	1	30	720	37	1	260
	40	23	900	D	X	720	1	19	800	1	29	720	37	1	270



	Arbeitsbreite		Teleskopposition
	Streuschaufelpositionen		Einschaltpunkt [m]
	Streuscheibendrehzahl		Ausschaltpunkt [m]
	Randstreuen		Wurfrichtung
	Grenzstreuen		Wurfweitenparameter
	Grenzgrabenstreuen		Limiter-Position
	Limiter		Limiterhöhe
	Mengenreduzierung in Position		Grenzstreuscheibe / Grenzstreuschaufel
	Mengenreduzierung in %		Kalibrierfaktor
	Einleitsystemposition		Korndurchmesser
	Teleskop		Schüttdichte

Zapfwelle	1 : 1.33	Streuscheibendrehzahl
375		500
415		550
450		600
540		720
600		800
650		870
675		900
750		1000



**AMAZONE**

## Amazonen-Werke H.Dreyer SE & Co. KG

Am Amazonenwerk 9-13  
Hasbergen-Gaste 49205  
+49 5405 501111  
[duengeservice@amazonone.de](mailto:duengeservice@amazonone.de)